

KATALOG ELEKTROD DO ZGRZEWANIA REZYSTANCYJNEGO

STOŻEK NR 21

zbieżność MK2 Ø17,781



KARTY KATALOGOWE

PRODUKTY

01.....	ELEKTRODY PROSTE
02.....	ELEKTRODY ODSADZONE KUTE
03.....	ELEKTRODY ODSADZONE GIĘTE
04.....	ELEKTRODY ODSADZONE PODWÓJNIE GIĘTE
05.....	ELEKTRODY PŁASKIE
06.....	OBSADY ELEKTROD NASADKOWYCH
07.....	OBSADY ELEKTROD GRZYBKOWYCH I WKRĘTEK ELEKTRODOWYCH
08.....	ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA ŚRUB I NAKRĘTEK
09.....	ELEKTRODY WOLFRAMOWE
10.....	ŚWIECE ELEKTRODOWE
11.....	ELEKTRODY KRAŻKOWE
12.....	MATERIAŁY, OSPRZĘT, URZĄDZENIA DO ZGRZEWAREK

ASweld


ELEKTRODY PROSTE

STOŻEK NR 21


zbieżność MK2 $\varnothing 17,781$

Karty katalogowe: 01-__-__-21







AW: A(R)-Ø.H- ▽




AW: Bk(Ø1)-Ø.H- ▽




AW: C-Ø.H- ▽




AW: Dk(Ø1)-Ø.H- ▽



AW: Ek(R)-Ø.H- ▽




AW: F-Ø.H- ▽



k	α
-	30°
1	45°
2	60°
3	75°
4	82,5°





AW: A(50)-18.45-21*

AW: A(50)-18.60-21

AW: A(50)-18.75-21*

AW: A(50)-18.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma A

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-01-01-21



AW: B(8)-18.45-21*

AW: B(8)-18.60-21

AW: B(8)-18.75-21*

AW: B(8)-18.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma B

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-02-01-21



AW: B1(6)-18.45-21*

AW: B1(6)-18.60-21

AW: B1(6)-18.75-21*

AW: B1(6)-18.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma B1

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-02-02-21



AW: B3(5)-20.60-21

AW: B3(5)-20.75-21*

AW: B3(5)-20.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma B3

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-02-03-21



AW: C-18.45-21*

AW: C-18.60-21

AW: C-18.75-21*

AW: C-18.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma C

Chwyt elektrody


21

Karta katalogowa


01-03-01-21




AW: D(6)-20.45-21*



AW: D(6)-20.60-21




AW: D(6)-20.75-21*



AW: D(6)-20.90-21*

*wykonanie na zamówienie



AW: D1(6)-18.45-21*

AW: D1(6)-18.60-21

AW: D1(6)-18.75-21*

AW: D1(6)-18.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma D1

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-04-02-21



AW: D1(6,5)-18.45-21

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma D1

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-04-03-21



AW: E(6)-18.45-21*

AW: E(6)-18.60-21

AW: E(6)-18.75-21*

AW: E(6)-18.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma E

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-05-01-21



AW: E3(8)-20.45-21*

AW: E3(8)-20.60-21

AW: E3(8)-20.75-21*

AW: E3(8)-20.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
forma E3

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-05-02-21




AW: E4(8)-20.60-21

AW: E4(8)-20.75-21*

AW: E4(8)-20.90-21*

*wykonanie na zamówienie



AW: F-20.45-21*

AW: F-20.60-21

AW: F-20.75-21*

AW: F-20.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ELEKTRODA PROSTA
forma F

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

01-06-01-21


ASweld


ELEKTRODY ODSADZONE KUTE

STOŻEK NR 21


zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 02-__-__-21






AW: F07(7)-22.65.45-21



AW: F11(8)-25.82.38-21



AW: F11(8)-25.72.38-21

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ELEKTRODA ODSADZONA
KUTA

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

02-01-01-21


ASweld


ELEKTRODY ODSADZONE GIĘTE

STOŻEK NR 21

zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 03-__-__-21





AW: G1(5)-18.77.25-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ELEKTRODA ODSADZONA
GIĘTA

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

03-01-01-21

ASweld


ELEKTRODY ODSADZONE PODWÓJNIE GIĘTE

STOŻEK NR 21

zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 04-__-__-21





AW: G2(5)-20.108.25-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


**ELEKTRODA ODSADZONA
PODWÓJNIE GIĘTA**

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

04-01-01-21



AW: G2B(6)-22.114.45-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld

**ELEKTRODA ODSADZONA
PODWÓJNIE GIĘTA**

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

04-01-02-21

ASweld


ELEKTRODY PŁASKIE

STOŻEK NR 21


zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 05-__-__-21






AW: C-25.50-21




AW: C-30.60-21




AW: C-40.60-21*

*wykonanie na zamówienie




AW: V120-30x50.60-21*




AW: V90-30x50.60-21*


*wykonanie na zamówienie



AW: C-30x40.70-21*



AW: C-30x50.70-21*



AW: C-20x100.70-21

*wykonanie na zamówienie

ASweld


**ELEKTRODA PŁASKA
PROSTOKĄTNA**

Chwyt elektrody


21

Karta katalogowa


05-03-01-21



AW: PK19-22.52-21*



AW: PK19-25.52-21



AW: PK19-30.52-21

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA WAHLIWA
przegub K19

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

05-04-01-21



AW: K20x40.14-22.68.40-21

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PŁASKA
ODSADZONA

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

05-05-01-21



AW: K20x40.6-22.68.40-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PŁASKA
ODSADZONA

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

05-05-02-21



AW: C8-20.95-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PRZEWĘŻANA
TOCZONA

Chwyt elektrody

21


Karta katalogowa

05-06-01-21




AW: B1(5,5)-19(14).130-21*


*wykonanie na zamówienie



AW: B1(5)-20(20x10).80-21*



AW: B1(3)-20(14x11).80-21*



AW: B1(3)-20(14).80-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PRZEWĘŻANA
FREZOWANA LUB TOCZONA

Chwyt elektrody


21

Karta katalogowa



05-06-03-21



AW: B1(5)-20(20x10).100-21*



AW: B1(3)-20(14x11).100-21*



AW: B1(3)-20(14).100-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA PRZEWĘŻANA
FREZOWANA LUB TOCZONA

Chwyt elektrody


21

Karta katalogowa

05-06-04-21



AW: B(6)-20(20x6).70-21*



AW: B(6)-20(20x12).95-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


**ELEKTRODA PRZEWĘŻANA
FREZOWANA**

Chwyt elektrody


21

Karta katalogowa

05-06-05-21



AW: B(6)-20(20x5).70-21*



AW: B(6)-20(20x12).95-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld

**ELEKTRODA PRZEWĘŻANA
FREZOWANA**

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

05-06-06-21

ASweld


OBSADY ELEKTROD NASADKOWYCH

STOŻEK NR 21


zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 06-__-__-21







Typ: N-A13




Typ: N-B13




Typ: N-C13




Typ: N-D13



Typ: N-E13



Typ: N-F13



Typ: N-G13

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA NASADKOWA
rozmiar 13

Chwyt elektrody

51

Karta katalogowa

06-00-01-51



AW: N-C13(4.5)

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA NASADKOWA
rozmiar 13

Chwyt elektrody

51

Karta katalogowa

06-00-02-51




Typ: N-A16


Typ: N-B16

Typ: N-C16


Typ: N-D16



Typ: N-E16



Typ: N-F16



Typ: N-G16

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA NASADKOWA
rozmiar 16

Chwyt elektrody

52

Karta katalogowa

06-00-03-52



AW: N-D16(R3)*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA NASADKOWA
rozmiar 16

Chwyt elektrody

52

Karta katalogowa

06-00-04-52



*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA NASADKOWA
rozmiar 20

Chwyt elektrody

53

Karta katalogowa

06-00-05-53




AW: TR53-20.48-21


AW: TR53-20.63-21

AW: TR53-20.78-21*

*wykonanie na zamówienie




AW: TR51-20.105.25-21*




AW: TR51-20.105.35-21*

*wykonanie na zamówienie



AW: TR52-20.105.25-21*



AW: TR52-20.105.35-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


OBSADA ELEKTROD NASADKOWYCH
TRZON ODSADZONY Z OTWOREM PRZELOTOWYM

Mocowanie


21/52

Karta katalogowa

06-02-02-21




AW: TR53-20.100.25-21*




AW: TR53-20.100.35-21*

*wykonanie na zamówienie



AW: TR51-20.80.60-21*



AW: TR51-20.79.50-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


OBSADA ELEKTROD NASADKOWYCH
TRZON ODSADZONY GIĘTY

Mocowanie


21

Karta katalogowa

06-03-01-21



AW: TR51-20.82.100-21*



AW: TR51-20.81.80-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


OBSADA ELEKTROD NASADKOWYCH
TRZON ODSADZONY GIĘTY

Mocowanie


21

Karta katalogowa

06-03-02-21



AW: TR52-22.81.60-21*



AW: TR52-22.81.50-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld


OBSADA ELEKTROD NASADKOWYCH
TRZON ODSADZONY GIĘTY

Mocowanie


21

Karta katalogowa

06-03-03-21



AW: TR52-22.86.100-21*



AW: TR52-22.84.80-21*

*wykonanie na zamówienie

ASweld

OBSADA ELEKTROD NASADKOWYCH
TRZON ODSADZONY GIĘTY

Mocowanie

21

Karta katalogowa

06-03-04-21

ASweld


OBSADY ELEKTROD GRZYBKOWYCH I WKRĘTEK ELEKTRODOWYCH

STOŻEK NR 21


zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 07-__-__-21






AW: A(25)-16.15-40



AW: B3(6)-16.40-40



AW: C-20.30-40

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA GRZYBKOWA

Chwyt elektrody


40

Karta katalogowa


07-00-01-40




AW: A(40)-16.35-40




AW: B1(4)-16.35-40




AW: C-16.35-40



AW: D(4)-20.35-40



AW: E3(6)-16.35-40



AW: F-16.35-40

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA GRZYBKOWA

Chwyt elektrody


40

Karta katalogowa


07-00-02-40



AW: E3(6)-16.25-40



AW: E3(6)-16.30-40



AW: F-16.21-40

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ELEKTRODA GRZYBKOWA

Chwyt elektrody

40

Karta katalogowa

07-00-03-40



AW: B3(4)-10(8).48-8M1

*wykonanie na zamówienie

ASweld


WKRETKA ELEKTRODOWA

Mocowanie

8M1

Karta katalogowa


07-00-04-8M1



*wykonanie na zamówienie




AW: GN40-20.100.25-21



AW: GN40-20.100.35-21

*wykonanie na zamówienie



$\triangle W$	$\varnothing D$	Lw
45	$\varnothing 15,5$	32
44	$\varnothing 12,7$	23
33*	$\varnothing 14,8$	28
11	$\varnothing 12,07$	23

AW: GN $\triangle W$ -6k22.42-21

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ADAPTER ELEKTRODOWY
REDUKCJA STOŻKÓW

Mocowanie


21

Karta katalogowa

07-04-00-21



AW: GN8M1-20.80.60-21



AW: GN8M1-20.80.50-21 *wykonanie na zamówienie

ASweld


OBSADA DLA WKRETEK ELEKTRODOWYCH
ODSADZONA

Mocowanie


21

Karta katalogowa

07-05-01-21



AW: GN8M1-20.82.100-21



AW: GN8M1-20.81.80-21 *wykonanie na zamówienie

ASweld

OBSADA DLA WKRETEK ELEKTRODOWYCH
ODSADZONA

Mocowanie

21

Karta katalogowa

07-05-02-21

ASweld


ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA ŚRUB I NAKRĘTEK

STOŻEK NR 21


zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 08-__-__-21







AW: PA-M5-KCF




AW: PA-M6-KCF
PA-M6-CER



AW: PA-M8-KCF
PA-M8-CER




AW: PA-M10-KCF




AW: PA-M12-KCF


*wykonanie na zamówienie




AW: PR-M5-KCF




AW: PR-M6-KCF



AW: PR-M8-KCF




AW: PR-M10-KCF



AW: PR-M12-KCF

*wykonanie na zamówienie



AW: T-M4-KCF

AW: T-M5-KCF

AW: T-M6-KCF

AW: T-M8-KCF

AW: T-M10-KCF

AW: T-M12-KCF

*wykonanie na zamówienie

ASweld


**TULEJA Z KCF
DO ZGRZEWANIA ŚRUB**

Karta katalogowa


08-00-03-00

Pin do zgrzewania		A [mm]
ręcznego	automatycznego	
PR-M5-KCF	PA-M5-KCF	5.8
PR-M6-KCF	PA-M6-KCF	6.8
PR-M8-KCF	PA-M8-KCF	8.8


PA-M6-CER	6.8
PA-M8-CER	8.8




AW: TR-6k22.48-21/18M1,5




AW: KR20M1,5-25.37-18M1,5




AW: WA-6k22.17-20M1,5




Elektroda z pinem do ręcznego podawania nakrętek



AW: P20-25.1,5



AW: P18-25.1,5



Elektroda z pinem do automatycznego podawania nakrętek


ASweldELEKTRODA Z PINEM
DO ZGRZEWANIA NAKRĘTEK

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

08-01-01-21



AW: M6N-20.60-21*

AW: M8N-20.60-21*

AW: M10N-25.60-21*

AW: M12N-28.60-21*

AW: M14N-30.60-21*

*wykonanie na zamówienie

**możliwe inne długości wg uzgodnień

ASweld

ELEKTRODA PROSTA
DO ZGRZEWANIA NAKRĘTEK TYPU DIN 929


Chwyt elektrody

21


Karta katalogowa

08-01-02-21


Tuleja	A [mm]	B [mm]
T-M4-KCF	4.2	6.2
T-M5-KCF	5.2	7.2
T-M6-KCF	6.2	8.2
T-M8-KCF	8.2	10.2




AW: TR-6k22.48-21/18M1,5



AW: KR20M1,5-25.37-18M1,5




AW: WA-6k22.22-20M1,5



AW: P20-25.1,5

AW: P18-25.1,5



Elektroda z tuleją z KCF

ASweld


ELEKTRODA Z TULEJĄ Z KCF
DO ZGRZEWANIA ŚRUB

Chwyt elektrody


21

Karta katalogowa


08-02-01-21




AW: M6S-20.75-21*




AW: M8S-20.75-21*



AW: M10S-25.75-21*



AW: M12S-28.75-21*



AW: M14S-30.75-21*

*wykonanie na zamówienie
**możliwe inne długości wg uzgodnień

ASweld

ELEKTRODA PROSTA
DO ZGRZEWANIA ŚRUB TYPU DIN 34817

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

08-02-02-21

ASweld


ELEKTRODY WOLFRAMOWE

STOŻEK NR 21

zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 09-__-__-21





AW: WØD-20.45-21*

AW: WØD-20.60-21*

AW: WØD-20.75-21*

AW: WØD-20.90-21*

*wykonanie na zamówienie

ØD
4
4.8
6
8
10

ASweld


ELEKTRODA PROSTA
Z WKŁADKĄ WOLFRAMOWĄ DO ZGRZEWANIA MIEDZI

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

09-01-01-21



AW: W8-F03-21

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ELEKTRODA ODSADZONA
Z WKŁADKĄ WOLFRAMOWĄ DO ZGRZEWANIA MIEDZI

Chwyt elektrody

21

Karta katalogowa

09-02-01-21

ASweld


ŚWIECE ELEKTRODOWE

STOŻEK NR 21


zbieżność MK2 Ø17,781

Karty katalogowe: 10-__-__-21







AW: K7-8M1



AW: K8-1G8




AW: K10-1G8




AW: K10-1G4


*wykonanie na zamówienie




AW: R12M1,5-6k14.43-8M1*



AW: R14M1-6k22.63-1G8




AW: R12M1,5-6k17.50-1G8*




AW: R18M1,5-6k27.67-1G4*

*wykonanie na zamówienie



AW: S_21-25.L



AW: S_21-32(Ø30).300

Wykonanie z			
Mosiądu	L[mm]	Miedzi	L[mm]
SM21-25.400	400	SC21-25.400	400
SM21-25.240	240	SC21-25.240	240
SM21-32.300	300	SC21-32.300	300
SM21-30.300	300	SC21-30.300	300

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ŚWIECA


Mocowanie

21

Karta katalogowa

10-01-01-21

Wykonanie z	
Mosiądzu	Miedzi
SM21-32.300	SC21-32.300



AW: S_21-32.300

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ŚWIECA


Mocowanie

21

Karta katalogowa

10-01-02-21

Wykonanie z			
Mosiądzu	L[mm]	Miedzi	L[mm]
SM21-25.400+R14M1	400	SC21-25.400+R14M1	400
SM21-25.240+R14M1	240	SC21-25.240+R14M1	240



AW: S_21-25.L+R14M1

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ŚWIECA Z ROZDZIELACZEM

Mocowanie

21

Karta katalogowa

10-02-01-21



AW: S_21-30.300+R14M1

*wykonanie na zamówienie

ASweld


ŚWIECA Z ROZDZIELACZEM

Mocowanie

21

Karta katalogowa

10-02-02-21



AW: S_21-32.300+R14M1

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ŚWIECA Z ROZDZIELACZEM


Mocowanie

21

Karta katalogowa

10-02-03-21

Wykonanie z	
Mosiądzu	Miedzi
SM21-32.300+R18M1,5	SC21-32.300+R18M1,5



AW: S_21-32.300+R18M1,5

*wykonanie na zamówienie

ASweld

ŚWIECA

Mocowanie

21

Karta katalogowa


10-02-04-21

ASweld

ELEKTRODY KRAŻKOWE


Karty katalogowe: 11-__-__-__





Elektroda	Typ ostrzenia	D
L07(1)-20.210-6x8/60*	1	210
L07(1)-20.240-6x8/60*	1	240
L07(2)-20.210-6x8/60*	2	210
L07(2)-20.240-6x8/60*	2	240
L07(3)-20.210-6x8/60*	3	210
L07(3)-20.240-6x8/60*	3	240
L07(4)-20.220-6x8/60*	4	220
L07(4)-20.240-6x8/60*	4	240

Typy ostrzenia



*wykonanie na zamówienie

AW: L07(1)-20.D-6x8/60

ASweld


ELEKTRODA KRAŻKOWA
Z CHŁODZENIEM BEZPOŚREDNIM

Mocowanie

6x8/60

Karta katalogowa


11-01-01-6x8/60



AW: L03(1)-14.278-8x22/182*

Elektroda	Typ ostrzenia
L03(1)-14.278-8x22/182*	1
L03(2)-14.278-8x22/182*	2
L03(3)-14.278-8x22/182*	3

Typy ostrzenia



*wykonanie na zamówienie

ASweld

ELEKTRODA KRAŻKOWA

Mocowanie

8x22/182

Karta katalogowa

11-01-02-8x22/182

Biuro:

NIP: 898-117-63-97
ul. Grunwaldzka 22
50-355 Wrocław
Tel: 600 469 939
e-mail: krzysztof.wojtal@asweld.pl

Produkcja elektrod:

Ul. Jana Długosza 2-6, Budynek 7
51-162 Wrocław
Tel: 530 718 577
e-mail: elektrody@asweld.pl

